

Drift og Vedlikehold



Mora MMIX T5 Sikkerhetsbatteri

Krom

NRF: 429 02 66

MA: 73 11 00


Trykbalansert termostat

Sperreknapp 38°C

Eco mengdeknapp

Lead Free (blyfri)

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717



Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.


Bytte av termostatinnsats og kalibrering




Rengjøring av innløpssiler



Rengjøring av innsatssiler




Bytte av avstengningsoverdel



Sprengskisse

mora



Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Avst.ratt, komplett, krom	40 93 53.AA	429 41 32
1	Avst.ratt, komplett, krom/sort	40 93 53.0011AA	
2	Dekklokk, krom (2 stk)	40 93 58.AA	429 41 38
2	Dekklokk, sort (2 stk)	40 93 58.0011AA	
3	Overdel keramisk, butikksforpakket	40 93 54.AA	429 41 33
4	Reguleringsinnmat, komplett inkl. verktøy	40 93 55.AE	429 41 34
4	Reg.innmat, inkl. verktøy, butikkforpakket	40 93 55.AA	429 41 35
5	Serviceverktøy	89 10 96.AE	429 41 42
6	Sperrering for temperaturratt, (standard)	40 93 63.AE	429 41 41
7	Sperrering for temperaturratt, (Maks 42°)	40 93 64.AE	
8	Temp.ratt, komplett, krom	40 93 52.AA	429 41 31
8	Temp.ratt, komplett, krom/sort	40 93 52.0011AA	
12	Care gummierte ratt, sort/krom	40 93 70.AA	
12	Care gummierte ratt, lime/sort	40 93 70.0085AA	
12	Care gummierte ratt, rød/sort	40 93 70.0095AE	
13	Fast temp. stopp, Care, sort/krom	40 94 40.AE	
13	Fast temp. stopp, Care, lime/sort	40 94 40.0085AE	
14	Mutter og tilbakeslagsventil komplett	40 93 60.AA	
15	Filtersett for tilslutningsmutter	40 93 59.AA	429 41 39

FM Mattsson Mora Group Norge AS

Strømsveien 200

0668 Oslo

Telefon 22 09 19 00

www.moraarmatur.no

info@moraarmatur.no