

**AXOR Uno**  
**1-greps kjøkkenarmatur**  
 Overflater: krom Art. nr. : **14850000**



## Beskrivelse

### Informasjon

- ComfortZone 230
- svingområde kan stilles inn i 3 trinn på 110°, 150° eller 360°
- grep kan plasseres til høyre eller venstre
- normal stråle
- gjennomstrømningsmengde 13 l/min
- keramisk innmat
- G 3/8-tilslutningslanger
- tilbakeslagsventil integrert
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- svingområde kan begrenses til 110° eller 150°
- ETA VA 1.42/19148
- ACS 17 ACC LY 653, valide jusqu'au 20.06.2022
- WRAS 1405338
- SINTEF 1424
- SINTEF 1997
- WELS SGP 1 Tick SKT/BT-2013/011736

## Teknologi




## Designpriser



reddot design award


## Sertifikater



## Produktbilde




## Måltegning



**AXOR Uno**  
**1-greps kjøkkenarmatur**  
 Overflater: krom Art. nr. : **14850000**



## Gjennomstrømningsdiagram




**AXOR Uno**  
**1-greps kjøkkenarmatur**  
 Overflater: krom Art. nr. : 14850000



## Eksplisjonsstegning

Produksjonsår: >10/13



**AXOR Uno**  
**1-greps kjøkkenarmatur**  
 Overflater: krom Art. nr. : **14850000**



## Reservedelsliste

Produksjonsår: >10/13

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	spout cpl.	96514000	0	1
2	aerator M24x1 (15 l/min)	13913000	0	1
3	screw	97662000	0	1
4	sealing set	92646000	0	1
5	O-Ring 14x2,5	98189000	0	1
6	axialring	97558000	0	1
7	set of locating rings (110° / 150°)	98486000	0	1
8	handle	14896000	0	1
9	screw cover	96338000	0	1
10	flange	96468000	0	1
11	O-ring 37x2	92115000	0	1
12	nut	96461000	0	1
13	cartridge, assy	92730000	0	1
14	locking screw for handle	95140000	0	1
15	seal	95008000	0	1
16	O-ring 37x3	98476000	0	1
17	support	97523000	0	1
18	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
19	lever collar	97548000	0	1
20	connection hose 900 mm M10x1 G3/8	98785000	0	1
21	O-ring 8x1,75	97827000	0	1
22	sealing set	95581000	0	1