

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskøkkenbatteri

SKU	32950000
EAN	4005176879838
NRF	4221317



BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE SilkMove** 35 mm keramisk Patron
- profesjonell spray
- omstilling: perlator/dusjstråle
- automatisk tilbakestilling til perlator
- metall dusjtut
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar tut
- svingradius 140°
- 360° manøvering av arm
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingslanger
- hurtig-montasje-system
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
14L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
277 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER


Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	Håndgrep
2	Kappe
3	skruforbindelse
4	Patron
4.1	Pakningssett
5	Uttreksdusj
5.1	Tilbakeslagsventil
5.2	Perlator
6	Dusjslange
7	fjær
8	holder
9	Tilskruing
10	Pipenøkkel
11	Montasjenøkkel til servant, bide og batterier



* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022