

## Drift og Vedlikehold



### Mora Inxx A1 servantbatteri

Krom


**NRF:** 429 08 94

**NOBB:** 29248879

**MA:** 70 26 25

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco 6 l/min



#### Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeopløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.



Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

#### Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

## Bytte av innsats


mora<sup>®</sup> ARMATUR



## Rengjøring av strålesamler



# Sprengskisse



## Reservedelssliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr	NOBB nr
1	Spak A1, krom	70 84 71.AE	429 64 36	41381856
1	Spak A1, rustfritt utseende	70 84 71.75AE	429 64 37	41381864
2	Forlenget pinne/spak 90 mm	70 85 24.AE		
3	Dekkring, krom	70 84 74.AE	429 64 41	41381898
4	Låsmutter	70 84 73.AE	429 64 39	41381880
5	Keramisk innsats ESS	20 94 93.AE		
5	Keramisk innsats	70 83 01.AE	429 65 11	41382128
6	Strålesamler M24 utv., krom	13 13 31.AE	429 61 05	41381468
	Styring	20 95 62.AE		
7	Monteringssett	70 84 80.AE	429 64 45	41381930
8	Pakningssett,	70 84 75.AE	429 64 43	41381914
9	Strålesamler M18 innv. m/luftinnblanding krom	70 84 69.AE	429 64 33	41381831
9	Strålesamler M18 innv. m/luftinnbl. rustfritt utseende	70 84 69.75AE	429 64 34	41424581
9	Strålesamler M18 innv. u/luftinnblanding, krom	70 85 81.AE	429 60 96	41381419
9	Strålesamler M18 innv. u/luftinnbl. rustfritt utseende	70 85 81.75AE	429 60 97	41381427
9	Strålesamlerinnsats u/luftinnblanding	13 98 85.AE		
9	Strålesamlerinnsats m/luftinnblanding	13 98 86.AE		
10	Tut, kjøkken, C-tut med 120° stopper, krom	70 85 57.AE	429 52 49	41424383
10	Tut, kjøkken, C-tut m/120° st., rustfritt utseende	70 85 57.75AE	429 52 48	41424375
11	Strålesamler M24 utv., f/kjøkken L-tut, krom	13 13 30.AE	429 61 04	41381450
12	Pakningssett, ytre ledd L-tut	70 84 76.AE	429 64 44	41381922
13	Tut, kjøkken, L-tut med 120° stopper, krom	70 85 80.AE	429 52 46	41424359
13	Tut, kjøkken, L-tut med 120° st., rustfritt utseende	70 85 80.75AE	429 52 47	41424367
14	Tut, servant, C-tut 360°, krom	70 84 79.AE	429 53 73	41380031
14	Tut, servant, C-tut 360°, rustfritt utseende	70 84 79.75AE	429 53 74	41380049
15	Løftestang	70 84 64.AE		