

PRODUKTINFOR- MASJON

Ettgrepsbatteri til ser- vant, str. S

SKU 3220610E
EAN 4005176906787
NRF 4220193



BESKRIVELSE

- etthullsmontasje
- metallhendel
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE FastFixation** hurtiginnstallering
- perlator
- senkbart kjede
- fleksible tilkoblingsslanger
- lydklasse 1 etter DIN 4109

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
5,7L/1,5gpm

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°

Størrelse på tilkobling
3/8"


Lydklasse
I, <=20 dB(A)

Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING

TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46753000 Håndgrep
2	46715000 Festering
3	46580000 Patron
4	13935000 Perlator
4.1	45220000 Silinnsats
5	06815000 Kjede m/lodd
5.1	0116100M trekantbøyle
6	46249000 Tilskruing
7	19017000* Montasjenøkkel til servant, bide og batterier
8	48165000* rosett



* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022